


	Anlage zu Angebot Nr.:	---	FB 50 06/2015
	Anlage	20.10.4	
	Produkt:	Einschraubheizkörper	


Produktdatenblatt zu Einschraubheizkörper EHK 6/4" 690/100-9.0kW/400V BR09



Technischen Daten	
Artikel Nr.:	C0130708
Heizleistung:	9000 W
Heizstufen:	1-stufig
Nennspannung:	400 V
Eintauchtiefe in [mm]:	690
davon unbeheizt [mm]:	100
Verschaltung:	Stern (3ph + N + PE)
Temperaturschutz:	Temperatur-Regler-Begrenzer-Kombi TR 30-85°C / STB 110°C, direkt schaltend
Abdeckkappe:	BR09
Anschlussgewinde:	G 6/4" Edelstahl gepresst
Ausführung:	Gelötet
Zeichnungsnummer:	2017068 Art: C0130708
Schutzklasse:	IP54
Heizkörperwerkstoff:	Incoloy

Type EHK .../3 (400V 3AC)






Artikel Nr.:	Type:	Eintauchtiefe:	Leistung	Spannung:	(Verwendungsbereich)				(Zul. Abw.)	(Oberfl.)	Maßstab	CAD	(Gewicht)	K.A.
C0130702	EHKI 2,5/3	34,5mm	2,5kW	400V							(Werkstoff Halbzug) (Rohteil-Nr) (Modell- oder Gesenk-Nr)	----		
C0130703	EHKI 3,0/3	34,5mm	3,0kW	400V										
C0130703A	EHKI 3,0/1	34,5mm	3,0kW	230V										
C0130704	EHKI 3,75/3	34,5mm	3,75kW	400V										
C0130705	EHKI 4,5/3	390mm	4,5kW	400V					Bearb. 03.10.2017	GF	Technische Daten Lager EHK C0130703-C0130709			
C0130706	EHKI 6,0/3	490mm	6,0kW	400V					Gepr. 03.10.2017	GF				
C0130707	EHKI 7,5/3	590mm	7,5kW	400V					Norm					
C0130708	EHKI 9,0/3	690mm	9,0kW	400V										
C0130709	EHKI 12,0/3	890mm	12,0kW	400V										
									ELHO Wärmetechnik GmbH				2017068	
									HOLLY engineering					
									Droschstrasse 22-24 A-1230 Wien					
									(Urspr.) ELHO					
											(Ers. f.): ELHO		(Ers. d.): 03.10.2017	
													Blatt	
													1	
													1/1	Bl.

Beispiele

Einstellbereich [°C]		Eichtoleranz [K]		Schaltdifferenz [K]		Max. Fühlertemp. [°C]	
TR/TW	STB	TR/TW	STB	TR/TW	STB	TR/TW	STB
30...85	100	±3.2	0 - 6	ca. 10	ca. 10	115	130
0...100	110	±3.5	0 - 6	ca. 12	ca. 10	125	140
0...300	330	±10	0 - 16	ca. 30	ca. 30	340	370



Verwandte Produkte

RAS	Dreipoliger Sicherheitstempurbegrenzer
RAR	Dreipoliger Temperaturregler/-wächter
88, 716	Einpuliger Temperaturregler/-wächter
89, 710	Einpuliger Sicherheitstempurbegrenzer